

АКТ № 38

проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2021–2022 учебному году
составлен " 10 " августа 2021 года

государственное казенное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 31 «Сказка»

(полное наименование организации, год постройки)

Министерство образования Ставропольского края

(учредитель организации)

357100, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина 23а

(юридический адрес, физический адрес организации)

Новикова Ирина Александровна, 8-928-222-50-30

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, N телефона)

В соответствии с распоряжением администрации города Невинномысска от «18» мая 2021 г. № 66-р в период с «04» по «13» августа 2021 г. комиссией по приемке образовательных организаций города Невинномысска к 2021 - 2022 учебному году в составе:

Пушкарская Анжелика Вячеславовна	начальник управления образования администрации города Невинномысска, председатель комиссии
Попова Елена Николаевна	заместитель начальника управления образования администрации города Невинномысска, заместитель председателя комиссии
Пырина Елена Александровна	начальник отдела дошкольного образования управления образования администрации города Невинномысска, секретарь комиссии
Члены комиссии:	
Газарянц Ася Алексеевна	главный специалист отдела городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Невинномысска
Гармаш Ольга Алексеевна	старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел России по городу Невинномыску, майор полиции (по согласованию)
Дешко Марина Алексеевна	главный специалист отдела труда комитета по труду и социальной поддержке населения администрации города Невинномысска
Кравчук Роман Федорович	начальник муниципального бюджетного учреждения «Центр административно-хозяйственного обслуживания» города Невинномысска
Кучерявая Тамара Николаевна	председатель Невинномысской городской независимой профсоюзной организации работников образования и

Пигунова Анастасия Ивановна	научи (по согласованию) инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (по согласованию)
Сердюкова Вера Ивановна	врач педиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского края «Детская городская больница» города Невинномысска (по согласованию)
Тюрин Кирилл Сергеевич	сотрудник отдела в городе Невинномысске Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Ставропольскому краю (по согласованию)

Проведена проверка готовности

ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка»
(краткое наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31 «Сказка»

(полное наименование образовательной организации)

от "06" декабря 2017 года, № 1559-пр;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "18" марта 2016 г. № 575384, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «17» марта 2016 г. № 575818 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная "07" сентября 2016 г., серия 26 Л 01, № 0001294, регистрационный номер 5044 министерство образования и молодежной политики Ставропольского края

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно

2. Паспорт безопасности организации от "27" декабря 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от "25" марта 2019 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году разработан и согласован в установленном порядке.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц,

Качество и объемы проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____ - _____ в том числе:

(всего)

_____ ВЫПОЛНЕНЫ _____,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
 акт приемки _____, гарантийные обязательства _____,
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
 б) текущих ремонтов - _____ - _____, в том числе:
 (всего)

_____ ВЫПОЛНЕНЫ _____,
 (наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
 акт приемки _____, гарантийные обязательства _____,
 (оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)
 в). иных видов ремонта на _____ объектах образовательной организации:

 (наименование объекта, вид ремонта)

 (наименование объекта, вид ремонта)
 г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
 не имеется _____.
 (имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

 (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, в том числе программ, адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.

Присмотр и уход за детьми.

Дополнительные платные услуги отсутствуют

б) проектная допустимая численность воспитанников - 100 человек;

в) численность воспитанников по состоянию на день проверки - 66 человек

г) наличие основных (адаптированных) образовательных программ - имеются
 (имеются, не имеются)

д) наличие программ развития образовательной организации - имеются;
 (имеются, не имеются)

е). Укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 39 человек, 100 %;

административно-хозяйственных работников - 5 человек, 100 %;

учебно-вспомогательных работников - 10 человек, 100 %;

ж). наличие плана работы организации на 2021 - 2022 учебный год
имеются _____

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, типовое помещение, состояние - удовлетворительно;

бассейн - не имеется;

музыкальный зал - имеется типовое помещение, состояние - удовлетворительное;

компьютерный класс - не имеется,

б) организация компьютерной техникой-
обеспечена _____;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 27 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц. Основные недостатки: не выявлены

в) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем имеются, обеспечивает проведение занятий,

(имеются, не имеются)

его состояние - удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "03" августа 2021 г.
комиссия ГКДОУ «ДС № 31 «Сказка»

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлены

в) обеспеченность организации учебной мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели:

г) обеспеченность организации бытовой мебелью - удовлетворительное.
Потребность в замене мебели: не имеется

д) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 785;

научно-педагогическая и методическая литература - 715.

Основные недостатки: не выявлены

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, -

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 10648 м2;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не выявлены

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют требованиям безопасности

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлены

7. Медицинское обслуживание в организации организовано

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным

(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело педиатрии	1,5	Трудовой контракт от 01.11.2018 №14/18	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от "04"июля 2016 г. № ЛО-26-01-0036369, регистрационный номер М;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - имеется, типовое помещение, емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;

логопедический кабинет - имеется, приспособлен, емкость - 10 человек, состояние - удовлетворительное;

кабинет педагога-психолога - имеется, типовое помещение, емкость - 4-5 человек, состояние - удовлетворительное;

процедурный кабинет - имеется типовое помещение емкость - 2 человек, состояние - удовлетворительное;

Потребность в медицинском оборудовании не имеется;

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлены

8. Питание обучающихся - организовано :

(организовано, не организовано)

а) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией

1. № 603993 от 15.06.2021 ООО «Гавас-СТ» мясо говядины, печень

2. № 029/31 от 30.04.2021, ИП Нестеренко А.М. овощи, фрукты
3. № 031/31 от 27.05.2021, ИП Нестеренко А.М. огурцы, кабачки
4. № 039/31 от 28.07.2021 ИП Нестеренко А.М. бананы, кабачки, помидоры
5. № 040/31 от 28.07.2021 ООО «Русь» напитки витаминизированные
6. № 578653 от 30.03.2021, ООО «Рацион» продукты питания, бакалея
7. № 041/31 от 02.08.2021, ООО «Рацион» кефир, повидло
8. № 042/31 от 02.08.2021 ООО «Рацион» яйца куриные
9. № 551521 от 02.02.2021 ООО «Невхолод» ряженка
10. № 534655 от 23.12.2021 ООО «ПродСофт» соки
11. № 534999 от 23.12.2021 ООО «Невинномысский хлебокомбинат» хлебобулочные изделия
12. № 001/31 от 24.12.2021 ООО «Русь» сыр.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)
гигиенические условия (соблюдения правил личной гигиены) перед приемом пищи соблюдаются ;

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлено

б) хранение продуктов соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует)

количество холодильного оборудования 11 - ед.,

Основные недостатки: не выявлено

в) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное,
достаточное, недостаточное

количество технологического оборудования 5 - ед.

его техническое состояние соответствует
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлено

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется ;

(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

г) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: не выявлено

д) обеспеченность посудой достаточное ;
(достаточное, недостаточное)

е) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность пищеблока работников, имеется

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлено

ё) примерное 10-дневное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется

(имеется, не имеется)

ж) питьевой режим обучающихся организован

(организован, не организован)

кипяченая вода

(указать способ организации питьевого режима)

з) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется

(имеется, не имеется)

№ 219/2. от 07.05.2021г., ООО «Центр дезинфекции».

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности групповых помещений, залов, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: не выявлены

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены :

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется

дежурным по учреждению

(указать способ охраны - сторож, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 7 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

МОВО по г. Невинномысску филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» Договор № 598 от 21.01.21

наименование услуг, наименование организации, N и дата лицензии на оказание услуг, N и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации

не оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты

оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефона АТС

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована

(оборудована, не оборудована)

и обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована ;

(организована, не организована)

ж) наружным электрическим освещением оборудованы ;

(оборудованы, не оборудованы)

з) указательными знаками дорожного движения при подъезде к организации не предусмотрено, ДОУ находится внутри жилого квартала

(оборудованы, не оборудованы)

11. Обеспечение пожарной безопасности организации

соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2020-2021 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась, не проводилась)

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки _____
и предписания _____;

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы
(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена АПС ППКП «Сигнал-20М», ДШП 212-66, ЦПР ЗСУ,

(тип (вид) пожарной сигнализации)
обеспечивающая голосовое оповещение.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)
д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает Стрелец мониторинг ООО «Ставропольское ВДПО»
(обеспечивает, не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась
(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании акта N 08/01 от «02» августа 2021 года, выданного ООО «ЭнергоКонтрольСервис», соответствует нормам _____
(наименование организации, проводившей проверку);
(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано
(организовано, не организовано)

В ходе проверки не выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены в полном объеме _____.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)
состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.

(проведена, не проведена)

Акт от 15.07.2021г.

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется

АО «Водоканал»

(указать снабжающую организацию)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжной и естественной.

(указать тип вентиляции: приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции: обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.15. Канализация централизованная

указать тип системы сброса стоков)

16. Газоснабжение образовательной организации:

Нет

(указать снабжающую организацию)

17. Оснащение организации необходимыми средствами защиты в условиях сохранения рисков распространения COVID-19:

- наличие термометров для бесконтактного измерения температуры 14

- наличие рециркуляторов для бактерицидного облучения воздуха

13- наличие информационных стендов по предупреждению распространения коронавирусной инфекции имеется- наличие достаточного запаса средств индивидуальной защиты для сотрудников организации имеется- наличие месячного запаса дезинфицирующих средств для обработки рук и поверхностей имеется- наличие достаточного количества кулеров и дозаторов, одноразовой посуды для организации питьевого режима в организации

II. Заключение комиссии

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад № 31 «Сказка»

(полное наименование организации)

к новому 2021 – 2022 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения
комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены (не выявлены) замечания/нарушения (нужное подчеркнуть):

не выявлены

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с замечаниями/нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

Руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных замечаний/нарушений;


в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии  А.В. Пушкарская

Заместитель председателя  Е.Н. Попова

Секретарь комиссии:  Е.А. Пырина

Члены комиссии

 А.А. Газарянц

 О.А. Гармаш

 М.А. Дешко

 Р.Ф. Кравчук

 Т.Н. Кучерявая

_____ А.И. Пигунова

 В.И. Сердюкова

 К.С. Тюрин